

# 追加オプション検査

各種ドックコースに含まない検査項目を追加する事が出来ます

検査項目		検査内容・目的	金額(税込)
脳	検査 (当日結果説明なし)	脳卒中の早期発見を目的とした検査 (頭部MRI・頭部MRA・頸部超音波検査)	23,100円
肺	機能検査	肺活量・努力性肺活量・%肺活量・最大呼気量など	2,200円
心	電図検査	不整脈の有無など心臓を調べる検査	1,650円
血	圧脈波検査	動脈硬化の進み具合を調べる検査	2,200円
胸	部X線検査	呼吸器の疾患の有無を調べる検査	2,640円
喀	痰細胞診	痰の中の肺がん細胞の有無を調べる検査	3,300円
低	線量肺がんCT検査	肺がんの早期発見を目的としたCT検査	9,900円
乳	房超音波検査	乳がんの早期発見を目的とした検査	3,300円
乳	房マンモグラフィー検査	乳がんの早期発見を目的とした検査	5,500円
子	宮がん検査	子宮頸がんの早期発見を目的とした内診・細胞診	4,950円
骨	密度検査	骨粗鬆症などの兆候を調べる検査(超音波法) ☆女性におすすめ☆	1,100円
上	部消化管X線検査 (胃透視)	バリウムを飲んで胃の形状、壁の様子をX線画像からみる検査	11,000円
胃	部内視鏡検査	胃炎・胃ポリープ・胃がんなどを診断できる検査	14,300円
便	潜血検査	大腸がんなどの消化管出血を調べる検査	1,430円
腹	部超音波検査	肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓を超音波にて検査	5,500円
眼	圧検査	眼球の圧力を測り、緑内障などの疑いを調べる検査	880円
眼	底カメラ検査	動脈硬化・糖尿病・高血圧などの病気による眼底血管の傷み具合を調べる検査	1,320円
血	早期発見セット	心臓血管病予備軍の早期発見を目的とした検査 (血糖・インスリン・アディポネクチン・BNP・RPL コレステロール・HOMA-R・HOMA-β)	17,050円
液	腫瘍マーカー検査	肝臓がん・大腸がん・膵臓がん等のスクリーニング検査 (AFP・CEA・CA19-9)	5,280円
前	立腺特異抗原	前立腺がんを診断する血液の腫瘍マーカー検査 (PSA検査/男性のみ)☆50歳以上の方におすすめ☆	2,200円
抗	ピロリ菌IgG抗体	胃がんの原因となるピロリ菌感染の有無を調べる検査	1,100円
ペ	プシノゲン	胃粘膜の萎縮の程度を調べる検査	4,400円
ハ	チの抗体	ミツバチ・スズメバチ・アシナガバチの抗体を調べる検査	4,950円
ア	レルギー検査	48項目のアレルギー検査を調べることができます。	15,730円

※ 料金については変更することがありますので、予約時にご確認ください。

※ コロナ感染症予防のため、肺機能検査は中止とさせていただきます。

# 脳ドック・脳検査のすすめ

脳ドック・脳検査は、頭部 MRI・MRA 検査や頸部超音波検査などを用いて、自覚症状の出にくい『脳の病気』に対して、疾患の診断あるいは疾患のリスクの早期発見と予防を目的に行われます。

## 脳ドック・脳検査の対象となる方は？

次のような症状・生活習慣の方におすすめします。

- ▶ 中・高齢者
- ▶ 脂質異常症の方
- ▶ 脳卒中・認知症の家族歴がある方
- ▶ 肥満気味の方
- ▶ 高血圧の方
- ▶ 喫煙される方
- ▶ 糖尿病の方




これらの要因は「危険因子」と呼ばれています。すぐに危ないというわけではなく、将来的に病気になる可能性が高い要因のことを差します。


## 脳ドック・脳検査で見つかる病気は？

脳ドック・脳検査で見つかる主な病気は、

- ①脳梗塞
  - ②脳出血
  - ③脳動脈瘤
  - ④脳腫瘍
  - ⑤動脈硬化
  - ⑥頸動脈の狭窄など、
- です。



脳MRI



脳MRA

※異常が見つかってもすぐに外科的な治療を要するものは少なく、多くは内服治療といわれる内科的な治療、もしくは治療を要せず画像による経過観察で済むものです。精密検査が必要となった場合には、必ず病院を受診し、担当の先生とよく相談することが大切です。

## 脳ドック・脳検査の費用は？

脳ドック 33,000円(税込) ⇒ 脳神経外科医より当日結果説明をします。(火・水曜日のみ)

脳検査 23,100円(税込) ⇒ 検査実施後、健康診断報告書をご自宅へ送付します。

※1日あたりの検査数に制限がございます。ご希望がある方はお早めにご連絡ください。

令和4年度時点で

# 低線量肺がん CT 検査のすすめ

低線量肺がん CT 検査は、**肺がんの早期発見**に役立ちます。

肺がんは、

2019年の罹患総数**第2位**であり、

死亡数は「**第1位**」です。



肺がんは、**男性は10人に1人、**

**女性は20人に1人**がかかる病気です。

(がん情報サービス累積がん罹患リスク2019年)



## 部位別予測がん死亡数(2021年)



公益財団法人 がん研究振興財団 がんの統計 2022年より

## 低線量肺がん CT 検査をおすすめしたい方は？

次のような方におすすめします。

- ▶ 50歳以上の方
- ▶ 喫煙者(または同居者が喫煙者)
- ▶ 過去に喫煙歴のある方
- ▶ がんの家族歴がある方

当日追加可能です。  
受付時にお伝え下さい。



※当院の低線量肺がん CT 検査は、通常の胸部 CT 検査よりの約 5 分の 1 程度の被ばく線量で受けることができます(当院には CT 認定技師が複数在籍しています。いつでもご相談ください)。

# 乳がん検診のすすめ

今年度の  
乳がん検診を  
受けましたか？



いいえ。  
受けていません。

…私はきっと、  
乳がんにはならない

女性の **9 人に 1 人** が乳がんです。

しかし、早期発見・治療すれば、  
「**ほとんどが治るがん**」です。


乳がん検診を受けてみませんか？

ご家族、友人、周りの人  
にもお伝えください！



## 乳がんってどんながん？

乳がんは、女性が罹りやすいがんの**第 1 位**、死亡率**第 5 位**で、年々増加傾向にあります。  
その症状は「しこり」「乳頭からの分泌」「皮膚の陥没」「乳房の痛み」など様々です。



※国立がん研究センターがん対策情報センター「がん情報サービス」 女性の乳がん年齢階級別罹患率(全国推計値、2019年)



早期発見・治療した場合、9割以上の方が治癒と言われています。

国の指針では、40歳を迎えたら**2年に一度**乳がん検診を受けることが勧められています。

## 乳がん検診にはどんな検査があるの？

乳がん検診には視触診・マンモグラフィ・超音波検査などがあります。

特にマンモグラフィと 超音波検査は早期発見に重要です。



### マンモグラフィ

推奨対象：40 歳以上  
検査時間：約 10 分

触診では発見できない小さなしこりや、早期乳がんのサインである**微細な石灰化**を発見できます。

乳房専用の X 線撮影による検査方法で、乳房をプラスチックの板で圧迫します。そのため、被ばくや痛みを伴います。



### 超音波検査

推奨対象：39 歳以下  
検査時間：約 10～20 分

小さなしこりを発見できます。仰向けに寝て、ゼリーを塗り、超音波の出る機械を乳房に当てて検査します。

そのため、**被ばくや痛みはありません**。若年の方など乳腺密度が高く、マンモグラフィでわかりにくい方に適しています。

※乳がん検診で見つかる所見には、乳がんではないものもあります。要精密検査となった場合は、必ず医療機関を受診して頂き、良性・悪性・異常なしの確認をしてください。



## 中津川市民病院では

当院のマンモグラフィ・乳腺超音波検査は、検診精度管理中央委員会にて認定された**女性技師**が行います。わからないこと、不安なことがありましたら、何でもご相談ください。



### 乳がん検診を受診される方へのご注意

\* 下記の方は検診では撮影の安全を保障できないため、マンモグラフィによる検診を原則お断りさせていただきます。検診ではなく医療機関の受診をおすすめします。

- ・ペースメーカーをつけている方
- ・豊胸術を受けた方
- ・脳室-腹腔内(P-V)シャント術をされている方
- ・妊娠中の方

\* 授乳中の方は授乳が終了してから受診してください。(断乳後 3 ヶ月)

\* **自覚症状のある方は医療機関の受診をおすすめします。**

申し込み・お問い合わせ

総合病院 中津川市民病院 健康管理センター

TEL. 0573-66-1456(直通)

FAX. 0573-66-1826(直通)