

レジメ一覧			2023/06/30 時点
コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
A2-01	S-1+CDDP	1コース 5週間 TS1内服 2 1 日間 d 1 から d 2 1 添付文書に従って処方する アプレビタント処方	マンニトールS注射液 3 0 0 mL:1袋 Day8 生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day8 Day9 Day10 硫酸M g 補正液1mEq/mL (2 0 mL) :1 A Day8 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day8 デキサート注射液 3 . 3 mg:3A Day8 生理食塩液 5 0 0 mL:1袋 Day8 シスプラチン点滴静注用:60mg/ml Day8 ラシックス注 2 0 mg:1 A Day8 デキサート注射液 3 . 3 mg:2 A Day9 Day10
4	Weekly PTX	1コース 4週間	生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3 . 3 mg:3A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液 2 0 mg/20mL[日医工]:1 A Day1 Day8 Day15 ボラミン注5mg:1 A Day1 Day8 Day15 生食(テルモ) 2 5 0 mL:1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注射液:80mg/ml Day1 Day8 Day15
6	5FU/I-LV	1コース 8週間	生食注 5 0 mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 5-FU注:600mg/ml Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液 5 0 0 mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 レボホリナート点滴静注用:250mg/ml Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液 3 . 3 mg:2 A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
8	S-1+DTX	1コース 3週間 TS1内服 1 4 日間 d 1 ~ d 1 4 添付文書に従って処方する	生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3 . 3 mg:2 A Day1 生食(テルモ) 2 5 0 mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注用:40mg/ml Day1
9	PTX	1コース 3週間	生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 デキサート注射液 3 . 3 mg:5A Day1 ファモチジン静注液 2 0 mg/20mL[日医工]:1 A Day1 ボラミン注5mg:1 A Day1 生理食塩液 5 0 0 mL:1袋 Day1 パクリタキセル注射液:210mg/ml Day1
10	DTX	1コース 3週間	生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 デキサート注射液 3 . 3 mg:2 A Day1 5%ブドウ糖液 (2 5 0 mL) :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注用:70mg/ml Day1

13	X P	1コース 3週間 カベシタピンをC法に従って14日間d1～d14処方する アプレビタント処方	マンニトールS注射液 300mL:1瓶 Day1 YD ソリター-T3号 輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 プリンペラン注射液10mg/2mL:1A Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 プロイメント点滴静注用 150mg:1瓶 Day1 デキサート注射液 3.3mg:2A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注用:80mg/m ² Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day2 Day3 デキサート注射液 3.3mg:1A Day2 Day3
15-1	X P + H (初回)	1コース 3週間 カベシタピン C法に従って14日間d1からd14処方する アプレビタント処方	マンニトールS注射液 300mL:1瓶 Day1 YD ソリター-T3号 輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 プロイメント点滴静注用 150mg:1瓶 Day1 デキサート注射液 3.3mg:2A Day1 生食(テルモ) 250mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 注射用水 (20mL):1A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注用:80mg/m ² Day1 プリンペラン注射液10mg/2mL:1A Day1 Day2 Day3 生理食塩液 100mL:1瓶 Day2 Day3 デキサート注射液 3.3mg:1A Day2 Day3
15-2a	X P + H (2回目以降)	1コース 3週間 カベシタピン C法に従って14日間d1～d14処方する アプレビタント処方	マンニトールS注射液 300mL:1瓶 Day1 YD ソリター-T3号 輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 プロイメント点滴静注用 150mg:1瓶 Day1 デキサート注射液 3.3mg:2A Day1 生食(テルモ) 250mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 注射用水 (20mL):1A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注用:80mg/m ² Day1 プリンペラン注射液10mg/2mL:1A Day1 Day2 Day3 生理食塩液 100mL:1瓶 Day2 Day3 デキサート注射液 3.3mg:1A Day2 Day3
17	nab-PTX	1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 デキサート注射液 3.3mg:2A Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用 100mg:260mg/m ² Day1

A2-18-1a	S-1+CDDP+H（初回）	1コース3週間 T S 1錠内服14日間 d 1～d 14 添付文書に従って処方する アプレビタント処方	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg:3A Day1 生食(テルモ) 250mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注用:60mg/m ² Day1 ラシックス注 20mg:1A Day1 硫酸Mg 補正液1mEq/mL(20mL):1A Day1 マンニトールS注射液 300mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg:2A Day2 Day3
A2-18-2a	S-1+CDDP+H（2回目以降）	1コース3週間 T S 1錠内服14日間 d 1～d 14 添付文書に従って処方する アプレビタント処方	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg:3A Day1 生食(テルモ) 250mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注用:60mg/m ² Day1 ラシックス注 20mg:1A Day1 マンニトールS注射液 300mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg:2A Day2 Day3
19	SOX（130）	1コース3週間 TS1内服14日間 d 1～d 14 添付文書に従って処方する	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg:2A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」:130mg/m ² Day1
20-1a	SOX+H（初回）	1コース3週間 TS1内服14日間 d 1～d 14 添付文書に従って処方する。	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生食(テルモ) 250mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg:2A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」:130mg/m ² Day1
20-2a	SOX+H(2回目以降)	1コース3週間 TS1内服14日間 d 1～d 14 添付文書に従って処方する	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生食(テルモ) 250mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg:2A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」:130mg/m ² Day1

21	WeeklyPTX+RAM	1コース4週間 P A C 専用輸液セット（ポリエーテルスルホン製、ポリスルホン製フィルター0.22）使用	生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生食注 5 0 mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3 . 3 mg:2A Day1 Day8 Day15 ボラミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液 2 0 mg/20mL「日医工」:1A Day1 Day8 Day15 生食(テルモ) 2 5 0 mL:1袋 Day1 Day8 Day15 サイラムザ点滴静注液:8m g/kg Day1 Day15 パクリタキセル注射液:80mg/㎡ Day1 Day8 Day15
22	RAM	1コース2週間 P A C 専用輸液セット（ポリエーテルスルホン製、ポリスルホン製フィルター0.22）使用	生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 生食注 5 0 mL:1瓶 Day1 ボラミン注5mg:1A Day1 生食(テルモ) 2 5 0 mL:1袋 Day1 サイラムザ点滴静注液:8m g/kg Day1
23-1a	XELOX+H（初回）	1コース 3週間 カベシタピン C法に従ってd 1～d 1 4まで1 4日間処方する	ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 生食(テルモ) 2 5 0 mL:1袋 Day1 注射用水（2 0 mL）:1A Day1 生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3 . 3 mg:3A Day1 5%ブドウ糖液(5 0 0 mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」:130m g/㎡ Day1
23-2a	XELOX+H（2回目以降）	1コース 3週間 カベシタピン C法に従ってd 1～d 1 4まで1 4日間処方する	ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 生食(テルモ) 2 5 0 mL:1袋 Day1 注射用水（2 0 mL）:1A Day1 生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3 . 3 mg:3A Day1 5%ブドウ糖液(5 0 0 mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」:130m g/㎡ Day1
24	XELOX	1コース 3週間 カベシタピン C法に従ってd 1～d 1 4まで1 4日間処方する	生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3 . 3 mg:3A Day1 5%ブドウ糖液(5 0 0 mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」:130m g/㎡ Day1
25	CPT 1 1 B i weekly	1コース 2週間	生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3 . 3 mg:2A Day1 生理食塩液 5 0 0 mL:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/㎡ Day1
27	SOX（100）	1コース3週間 TS1内服14日間 d 1～d 14添付文書に従って処方する	生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3 . 3 mg:2A Day1 5%ブドウ糖液(5 0 0 mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」:100m g/㎡ Day1

29	nab-PTX + RAM	1コース 4週間	生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3. 3 mg:2A Day1 Day8 Day15 ボラミン注5mg:1A Day1 Day15 ファモチジン静注液 2 0 mg/20mL「日医工」:1A Day1 Day15 生食(テルモ) 2 5 0 mL:1袋 Day1 Day15 サイラムザ点滴静注液:8m g/kg Day1 Day15 生食注 5 0 mL:1瓶 Day1 Day15 生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 1 0 0 mg:100m g/㎡ Day1 Day8 Day15
30	ニボルマブ	2週 1クール	生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注:240m g Day1
31	FOLFOX	1コース 2週間	生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3. 3 mg:3A Day1 5%ブドウ糖液(5 0 0 mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/㎡ Day1 5%ブドウ糖液(2 5 0 mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」:85m g/㎡ Day1 生食注 5 0 mL:1瓶 Day1 5-FU注:400mg/㎡ Day1 生食(テルモ) 2 5 0 mL:1袋 Day1 5-FU注:2400mg/㎡ Day1 生食注シリンジ「オーツカ」2 0 mL:1筒 Day1
32	ニボルマブ (4週間)	4週 1クール	生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注:480m g Day1
33	トラスツズマブデルクステカン	3週 1クール	5%ブドウ糖液(1 0 0 mL):1瓶 Day1 エンハーツ点滴静注用 1 0 0 mg/5mL:6.4m g/kg Day1 注射用水(2 0 mL):1A Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3. 3 mg:3A Day1
A2-34	FOLFOX+ニボルマブ	1コース 2週間	オブジーボ点滴静注:240m g Day1 生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 生食注 5 0 mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3. 3 mg:3A Day1 5%ブドウ糖液(5 0 0 mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/㎡ Day1 5%ブドウ糖液(2 5 0 mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」:85m g/㎡ Day1 5-FU注:400mg/㎡ Day1 生食(テルモ) 2 5 0 mL:1袋 Day1 5-FU注:2400mg/㎡ Day1 生食注シリンジ「オーツカ」2 0 mL:1筒 Day1

A2-35	CapeOX+コホ®ルマ7°	1コース 3週間 カペシタピン C法に従ってd 1～d 14まで14日間処方する	オブジーボ点滴静注 240mg/24mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注 120mg/12mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100mL:70mL Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg:3A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」:130mg/m ² Day1
A2-36	SOX+コホ®ルマ7°	1コース3週間 TS1内服14日間 d 1～d 14添付文書に従って処方する。	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg:3A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」:130mg/m ² Day1 オブジーボ点滴静注 240mg/24mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注 120mg/12mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100mL:70mL Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1