レジメン一覧

2023/06/30 時点

コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量　投与日
1	5FU/LV	1コース　8週間	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生食注　５０mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液３．３mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液　５００mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 レボホリナート点滴静注射用:250mg/㎡ Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ５－FU注:500mg/㎡ Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
5	FOLFIRI	1コース　2週間	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg／50mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:3A Day1 ５%ブドウ糖液(５００mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/㎡ Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/㎡ Day1 生食注　５０mL:1瓶 Day1 ５－FU注:400mg/㎡ Day1 生食(テルモ)　２５０mL:1袋 Day1 ５－FU注:2400mg/㎡ Day1 生食注シリンジ「オーツカ」２０mL:1筒 Day1
11	５FU/LV＋BEV	1コース　8週間	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 生食注　５０mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液３．３mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 アバスチン点滴静注射:5mg/kg Day1 Day15 Day29 Day43 生理食塩液　５００mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 レボホリナート点滴静注射用:250mg/㎡ Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ５－FU注:500mg/㎡ Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
13	mFOLFOX6＋BEV	1コース　2週間	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:2A Day1 アバスチン点滴静注射:5mg/kg Day1 ５%ブドウ糖液(５００mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/㎡ Day1 ５%ブドウ糖液（２５０mL）:1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」:85m g /㎡ Day1 生食注　５０mL:1瓶 Day1 ５－FU注:400mg/㎡ Day1 生食(テルモ)　２５０mL:1袋 Day1 ５－FU注:2400mg/㎡ Day1 生食注シリンジ「オーツカ」２０mL:1筒 Day1

14	FOLFIRI＋BEV	１コース　２週間	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg／50mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:3A Day1 アバスチン点滴静注射:5mg/kg Day1 ５%ブドウ糖液(５００mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/㎡ Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/㎡ Day1 生食注　５０mL:1瓶 Day1 ５－FU注:400mg/㎡ Day1 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day1 ５－FU注:2400mg/㎡ Day1 生食注シリンジ「オーツカ」２０mL:1筒 Day1
15	mFOLFOX6	１コース　２週間	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:2A Day1 ５%ブドウ糖液(５００mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/㎡ Day1 ５%ブドウ糖液（２５０mL）:1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」:85mｇ/㎡ Day1 生食注　５０mL:1瓶 Day1 ５－FU注:400mg/㎡ Day1 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day1 ５－FU注:2400mg/㎡ Day1 生食注シリンジ「オーツカ」２０mL:1筒 Day1
17-1	IRI＋CET（初回）	１コース　６週間	生食注　５０mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ５%ブドウ糖液(５００mL):1袋 Day1 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/㎡ Day1 Day15 生理食塩液　５００mL:1袋 Day1 アービタックス注射液１００mg:400mｇ/㎡ Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg／50mL:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液３．３mg:2A Day1 Day15 生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 アービタックス注射液１００mg:250mｇ/㎡ Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
17-2	IRI＋CET（２回目以降）	１コース　６週間	生食注　５０mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ５%ブドウ糖液(５００mL):1袋 Day1 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/㎡ Day1 Day15 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 アービタックス注射液１００mg:250mｇ/㎡ Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg／50mL:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液３．３mg:2A Day1 Day15 生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
18-1	CET（初回）	１コース　１週間	生食注　５０mL:1瓶 Day1 ポララミン注5mg:1A Day1 生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 生理食塩液　５００mL:1袋 Day1 アービタックス注射液１００mg:400mｇ/㎡ Day1

18-2	CET（２回目以降）	１コース　１週間	生食注　５０mL:1瓶 Day1 ポララミン注5mg:1Ａ Day1 生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 生食〔テルモ〕　２５０mL:1袋 Day1 アービタックス注射液１００mg:250mｇ/㎡ Day1
20	CAPOX	１コース　３週間 カペシタビン　Ｃ法に従ってｄ１～ｄ１４まで１４日間処方する	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:3Ａ Day1 ５%ブドウ糖液(５００mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」:130mｇ/㎡ Day1
21	CAPOX＋BEV	１コース　３週間 カペシタビン　Ｃ法に従ってｄ１～ｄ１４　１４日間処方する	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:3Ａ Day1 アバスチン点滴静注射:7.5mg/kg Day1 ５%ブドウ糖液(５００mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」:130mｇ/㎡ Day1
22	Cape＋BEV	１コース　３週間 カペシタビン　Ｃ法に従ってｄ１～ｄ１４　１４日間処方する	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 アバスチン点滴静注射:7.5mg/kg Day1
23	PANI	１コース　２週間 専用輸液セット使用	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 生食〔テルモ〕　２５０mL:1袋 Day1 ベクティビックス点滴静注１００mg:6mｇ/kg Day1
24	FOLFOX＋PANI	１コース　２週間 ＰＡＮ指定輸液セット使用	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:2Ａ Day1 生食〔テルモ〕　２５０mL:1袋 Day1 ベクティビックス点滴静注１００mg:6mｇ/kg Day1 ５%ブドウ糖液(５００mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/㎡ Day1 ５%ブドウ糖液（２５０mL）:1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」:85mｇ/㎡ Day1 生食注　５０mL:1瓶 Day1 ５－FU注:400mg/㎡ Day1 ５－FU注:2400mg/㎡ Day1 生食注シリンジ「オーツカ」２０mL:1筒 Day1
25	FOLFIRI＋PANI	１コース　２週間 指定輸液セット使用	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg／50mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:3Ａ Day1 生食〔テルモ〕　２５０mL:1袋 Day1 ベクティビックス点滴静注１００mg:6mｇ/kg Day1 ５%ブドウ糖液(５００mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/㎡ Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/㎡ Day1 ５－FU注:2400mg/㎡ Day1 生食注　５０mL:1瓶 Day1 ５－FU注:400mg/㎡ Day1 生食注シリンジ「オーツカ」２０mL:1筒 Day1

26	SOX	１コース　３週間 TS1内服１４日間ｄ１～ｄ１４添付文書に従って処方する	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:3A Day1 ５%ブドウ糖液(５００mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」:130mｇ/㎡ Day1
28-1	FOLFIRI＋CET（初回）	１コース　２週間	５%ブドウ糖液(５００mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/㎡ Day1 生食注　５０mL:1瓶 Day1 Day8 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day8 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg／50mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:3A Day1 生理食塩液　５００mL:1袋 Day1 アービタックス注射液１００mg:400mｇ/㎡ Day1 生食注シリンジ「オーツカ」２０mL:1筒 Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/㎡ Day1 ５－FU注:400mg/㎡ Day1 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day1 Day8 ５－FU注:2400mg/㎡ Day1 アービタックス注射液１００mg:250mｇ/㎡ Day8
28-2	FOLFIRI＋CET（２回目以降）	１コース　２週間	５%ブドウ糖液(５００mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/㎡ Day1 生食注　５０mL:1瓶 Day1 Day8 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day8 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg／50mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:3A Day1 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液１００mg:250mｇ/㎡ Day1 Day8 生食注シリンジ「オーツカ」２０mL:1筒 Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/㎡ Day1 ５－FU注:400mg/㎡ Day1 ５－FU注:2400mg/㎡ Day1
31	S-1＋BEV	１コース　６週間 TS1内服２８日間ｄ１～ｄ２８添付文書に従って処方する	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day15 Day29 アバスチン点滴静注射:5mg/kg Day1 Day15 Day29
32	SOX＋BEV	１コース３週間 TS1内服１４日間ｄ１～ｄ１４添付文書に従って処方する	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:3A Day1 アバスチン点滴静注射:7.5mg/kg Day1 ５%ブドウ糖液(５００mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」:130mｇ/㎡ Day1
33	IRI＋BEV	１コース　２週間	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg／50mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:2A Day1 アバスチン点滴静注射:5mg/kg Day1 ５%ブドウ糖液(５００mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/㎡ Day1

34	CAPIRI＋BEV	１コース　３週間 カペシタビン　E法に従ってｄ１～ｄ１４　14日間処方する	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg／50mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:2A Day1 アバスチン点滴静注射:7.5mg/kg Day1 ５%ブドウ糖液(５００mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:200mg/㎡ Day1
35-1	IRI＋CET（初回）	１コース　２週間	生食注　５０mL:1瓶 Day1 Day8 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day8 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg／50mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:2A Day1 生理食塩液　５００mL:1袋 Day1 アービタックス注射液１００mg:400mｇ/㎡ Day1 ５%ブドウ糖液(５００mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/㎡ Day1 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day8 アービタックス注射液１００mg:250mｇ/㎡ Day8
35-2	IRI＋CET（２回目以降）	１コース　２週間	生食注　５０mL:1瓶 Day1 Day8 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day8 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg／50mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:2A Day1 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液１００mg:250mｇ/㎡ Day1 Day8 ５%ブドウ糖液(５００mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/㎡ Day1
36	IRI＋PANI	２週間で１コース	ベクティビックス点滴静注１００mg:6mｇ/kg Day1 生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/㎡ Day1 生理食塩液　５００mL:1袋 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg／50mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:2A Day1
37	FOLFIRI＋RAM	１コース　２週間 指定輸液セット使用	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg／50mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:3A Day1 ポララミン注5mg:1A Day1 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day1 サイラムザ点滴静注液:8mｇ/kg Day1 ５%ブドウ糖液(５００mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/㎡ Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/㎡ Day1 ５－FU注:2400mg/㎡ Day1 生食注　５０mL:1瓶 Day1 ５－FU注:400mg/㎡ Day1 生食注シリンジ「オーツカ」２０mL:1筒 Day1
38	FTD/TPI＋BEV	１コース　４週間 ロンサーフ　ｄ１～ｄ５　ｄ８～ｄ１２　１０日間処方する	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day15 アバスチン点滴静注射:5mg/kg Day1 Day15

39	ペムブロリズマブ	３週１クール	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注１００mg:200mｇ Day1
40	S-1＋IRI	１コース　４週間 TS1内服１４日間ｄ１～ｄ１４添付文書に従って処方する	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液３．３mg:3A Day1 Day15 ５%ブドウ糖液(５００mL):1袋 Day1 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:125mg/㎡ Day1 Day15
41	S-1＋IRI＋BEV	１コース　４週間 TS1内服１４日間ｄ１～ｄ１４添付文書に従って処方する	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液３．３mg:3A Day1 Day15 アバスチン点滴静注射:5mg/kg Day1 Day15 ５%ブドウ糖液(５００mL):1袋 Day1 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:100mg/㎡ Day1 Day15
42	mFOLFOXIRI＋BEV	１コース　２週間 アプレピタント、デキサメタゾン８ｍｇ　３日間処方	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/㎡ Day1 ５%ブドウ糖液（２５０mL）:1袋 Day1 生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg／50mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:3A Day1 アバスチン点滴静注射:5mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/㎡ Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」:85mｇ/㎡ Day1 注射用水（５００mL）:1瓶 Day1 ５－FU注:2400mg/㎡ Day1 生食注シリンジ「オーツカ」２０mL:1筒 Day1
43	IRI	１コース　２週間	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg／50mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:3A Day1 ５%ブドウ糖液(５００mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/㎡ Day1
45-1	CET（初回）+ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ	１コース　１週間 エンコラフェニブ300mｇを1日1回毎日内服	生食注　５０mL:1瓶 Day1 ポララミン注5mg:1A Day1 デキサート注射液３．３mg:2A Day1 生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 生理食塩液　５００mL:1袋 Day1 アービタックス注射液１００mg:400mｇ/㎡ Day1
45-2	CET（２回目以降）+ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ	１コース　１週間 エンコラフェニブ300mｇを1日1回毎日内服	生食注　５０mL:1瓶 Day1 ポララミン注5mg:1A Day1 デキサート注射液３．３mg:2A Day1 生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day1 アービタックス注射液１００mg:250mｇ/㎡ Day1

46-1	CET（初回）+ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ+ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ	１コース　１週間 エンコラフェニブ300ｍｇを1日1回、ビニメチニブ45mg（90mg／日）を1日2回、毎日内服	生食注　５０mL:1瓶 Day1 ポララミン注5mg:1Ａ Day1 デキサート注射液３．３mg:2Ａ Day1 生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 生理食塩液　５００mL:1袋 Day1 アービタックス注射液１００mg:400ｍｇ/㎡ Day1
46-2	CET（２回目以降）+ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ+ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ	１コース　１週間 エンコラフェニブ300ｍｇを1日1回、ビニメチニブ45mg（90mg／日）を1日2回、毎日内服	生食注　５０mL:1瓶 Day1 ポララミン注5mg:1Ａ Day1 デキサート注射液３．３mg:2Ａ Day1 生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day1 アービタックス注射液１００mg:250ｍｇ/㎡ Day1