レジメン一覧

2023/06/30 時点

コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量　投与日
1	AC	１コース　３週間 アプレピタント、デキサメタゾン8ｍｇ処方	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg／50mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:3A Day1 ドキソルビシン塩酸塩注射用５０mg「ＮＫ」:60ｍｇ/㎡ Day1 エンドキサン注射用:600mg/㎡ Day1
5	EC	１コース　３週間 ＥＰＩ　７５～９０ｍｇ／㎡ アプレピタント、デキサメタゾン8ｍｇ処方	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg／50mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:3A Day1 生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 エピルビシン塩酸塩注射用:90mg/㎡ Day1 エンドキサン注射用:600mg/㎡ Day1
6	PTX（転移再発）	１コース　４週間 ＰＡＣ専用輸液セット	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液３．３mg:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液２０mg／20mL「日医工」:1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 ５%ブドウ糖液（２５０mL）:1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注射液:80mg/㎡ Day1 Day8 Day15
07-1	DTX（初期治療）	１コース　３週間	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 デキサート注射液３．３mg:2A Day1 ５%ブドウ糖液（２５０mL）:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注射用:75mg/㎡ Day1
07-1	DTX（転移・再発）	１コース　３週間	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 デキサート注射液３．３mg:2A Day1 ５%ブドウ糖液（２５０mL）:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注射用:60mg/㎡ Day1
12-1	weekly-PTX（初期治療１）	１コース　16週間 ＰＡＣ専用輸液セット	５%ブドウ糖液（２５０mL）:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 パクリタキセル注射液:80mg/㎡ Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液３．３mg:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液２０mg／20mL「日医工」:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液３．３mg:1A Day22 Day29 Day36
12-2	weekly-PTX（初期治療2）	１コース　16週間 ＰＡＣ専用輸液セット	５%ブドウ糖液（２５０mL）:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 パクリタキセル注射液:80mg/㎡ Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液１．６５mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ファモチジン静注液２０mg／20mL「日医工」:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36

13-1a	H（初回）　B法	1コース　3週間	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 注射用水（２０mL）:1A Day1
13-2a	H（2回目以降）　B法	1コース　3週間	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 注射用水（２０mL）:1A Day1
14a	VNR	1コース　3週間	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day8 生食注　５０mL:1瓶 Day1 Day8 ナベルビン注:25mg/㎡ Day1 Day8
19a	TC	1コース　3週間	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:2A Day1 ５%ブドウ糖液（２５０mL）:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注射用:75mg/㎡ Day1 エンドキサン注射用:600mg/㎡ Day1
21	nabPTX	1コース　3週間	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 生食注　５０mL:1瓶 Day1 デキサート注射液３．３mg:2A Day1 生理食塩液１００mL:1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用１００mg:260mg/㎡ Day1
22	GEM	1コース　3週間	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day8 生食注　５０mL:1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液３．３mg:2A Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注射用:1250mg/㎡ Day1 Day8
23	HAL	1コース　3週間	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day8 生食注　５０mL:1瓶 Day1 Day8 ハラヴェン静注1mg:1.4mg/㎡ Day1 Day8
24	PTX＋Bmab	1コース　4週間 ＰＡＣ専用輸液セット使用	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液３．３mg:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液２０mg／20mL「日医工」:1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 ５%ブドウ糖液（２５０mL）:1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注射液:90mg/㎡ Day1 Day8 Day15 アバスチン点滴静注射:10mg/kg Day1 Day15
30-1	フルベストラント（導入）	1コース　8週間 d２９以降は4週間毎	フェソロデックス筋注２５０mg:2筒 Day1 Day15 Day29
30-2	フルベストラント（4回目以降）	1コース　4週間	フェソロデックス筋注２５０mg:2筒 Day1

31-1a	PER＋H　（初回）	1クール3週間 infusion reaction に注意 ハーセプチン継続の場合容量注意	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day1 パージェタ点滴静注４２０mg/14mL:840mｇ Day1 生食注　５０mL:1瓶 Day1 ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 注射用水（２０mL）:1Ａ Day1
31-2a	PER＋H（2回目以降）	1クール3週間 infusion reaction に注意	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day1 パージェタ点滴静注４２０mg/14mL:420mｇ Day1 生食注　５０mL:1瓶 Day1 ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 注射用水（２０mL）:1Ａ Day1
34a	PTX＋H（初期治療）（12回）	１コース　１３週間 ＰＡＣ専用輸液セット	ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day1 Day22 Day43 Day64 注射用水（２０mL）:1Ａ Day1 Day22 Day43 Day64 ５%ブドウ糖液（２５０mL）:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 Day78 パクリタキセル注射液:80mg/㎡ Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 Day78 生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 Day78 デキサート注射液３．３mg:2Ａ Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液２０mg／20mL「日医工」:1Ａ Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 Day78 ポララミン注5mg:1Ａ Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 Day78 ハーセプチン注射用:6mg/kg Day22 Day43 Day64 デキサート注射液３．３mg:1Ａ Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 Day78
35-1a	DTX＋PER＋H（初回）	1クール3週間 infusion reaction に注意 ハーセプチン継続の場合容量注意	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day1 パージェタ点滴静注４２０mg/14mL:840mｇ Day1 生食注　５０mL:1瓶 Day1 ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 注射用水（２０mL）:1Ａ Day1 デキサート注射液３．３mg:2Ａ Day1 ドセタキセル点滴静注射用:75mg/㎡ Day1
35-2a	DTX＋PER＋H（2回目以降）	1クール3週間 infusion reaction に注意	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day1 パージェタ点滴静注４２０mg/14mL:420mｇ Day1 生食注　５０mL:1瓶 Day1 ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 注射用水（２０mL）:1Ａ Day1 デキサート注射液３．３mg:2Ａ Day1 ドセタキセル点滴静注射用:75mg/㎡ Day1
E-37	トラスツズマブエムタンシン	３週１クール	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day1 カドサイラ点滴静注射:3.6mg/kg Day1 注射用水（２０mL）:1Ａ Day1 デキサート注射液３．３mg:2Ａ Day1

38	nabPTX＋アテゾリズマブ		生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 テセントリク点滴静注８４０mg／14mL:840mｇ Day1 Day15 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day1 Day15 生食注　５０mL:1瓶 Day1 Day15 デキサート注射液３．３mg:2A Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用１００mg:100mｇ/㎡ Day1 Day8 Day15 生理食塩液１００mL:1瓶 Day1 Day8 Day15
39-1a	PTX＋PER＋H　（初回）	1クール3週間 infusion reaction に注意 ハーセプチン継続の場合容量注意	５%ブドウ糖液（２５０mL）:1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注射液:80mg/㎡ Day1 Day8 Day15 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day1 パージェタ点滴静注４２０mg/14mL:840mｇ Day1 生食注　５０mL:1瓶 Day1 ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 注射用水（２０mL）:1A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液３．３mg:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液２０mg／20mL「日医工」:1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day8 Day15
39-2a	PTX＋PER＋H　（2回目以降）	1クール3週間 infusion reaction に注意 ハーセプチン継続の場合容量注意	５%ブドウ糖液（２５０mL）:1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注射液:80mg/㎡ Day1 Day8 Day15 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day1 パージェタ点滴静注４２０mg/14mL:1瓶 Day1 生食注　５０mL:1瓶 Day1 ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 注射用水（２０mL）:1A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液３．３mg:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液２０mg／20mL「日医工」:1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day8 Day15
E-40	トラスツズマブエムタンシン（術後補助）（１４日	３週１クール　１４クール	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day22 Day43 Day64 Day85 Day106 Day127 Day148 Day169 Day190 Day211 Day232 Day253 Day274 デキサート注射液３．３mg:2A Day1 Day22 Day43 Day64 Day85 Day106 Day127 Day148 Day169 Day190 Day211 Day232 Day253 Day274 生食〔テルモ〕２５０mL:1袋 Day1 Day22 Day43 Day64 Day85 Day106 Day127 Day148 Day169 Day190 Day211 Day232 Day253 Day274 カドサイラ点滴静注射:3.6mg/kg Day1 Day22 Day43 Day64 Day85 Day106 Day127 Day148 Day169 Day190 Day211 Day232 Day253 Day274 注射用水（２０mL）:1A Day1 Day22 Day43 Day64 Day85 Day106 Day127 Day148 Day169 Day190 Day211 Day232 Day253 Day274
41	トラスツズマブデルクステカン	３週１クール	５%ブドウ糖液（１００mL）:1瓶 Day1 エンハーツ点滴静注用１００mg／5mL:5.4mｇ/kg Day1 注射用水（２０mL）:1A Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg／50mL:1袋 Day1 デキサート注射液３．３mg:3A Day1

E-42	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+PTX+CBDCA	3週間1クール アプレピタント、デキサメタゾン4mg処方	生食注　５０mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生理食塩液　５００mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 生食〔テルモ〕 ２５０mL:1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注射液:80mg/㎡ Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg／50mL:1袋 Day1 デキサート注射液３． ３mg:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液２０mg／20mL「日医工」:1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注１００mg／4mL:200mg Day1
E-43	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+EC	１コース　３週間 ＥＰＩ　７５～９０ｍｇ／㎡ アプレピタント、デキサメタゾン8mｇ処方	生食注　５０mL:1瓶 Day1 生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注１００mg／4mL:200mg Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg／50mL:1袋 Day1 デキサート注射液３． ３mg:3A Day1 エピルビシン塩酸塩注射用:90mg/㎡ Day1 エンドキサン注射用:600mg/㎡ Day1
E-44	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	３週１クール	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注１００mg:200mg Day1
E-45	dose-dense AC	１コース　２週間　4コース アプレピタント、デキサメタゾン8mｇ処方	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg／50mL:1袋 Day1 デキサート注射液３． ３mg:3A Day1 ドキソルビシン塩酸塩注射用５０mg「ＮＫ」:60mｇ/㎡ Day1 エンドキサン注射用:600mg/㎡ Day1
E-46	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+GEM+CBDCA	3週1クール	生理食塩液　１００mL:1瓶 Day1 Day8 キイトルーダ点滴静注１００mg／4mL:200mg Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg／50mL:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液３． ３mg:2A Day1 Day8 ５%ブドウ糖液（１００mL）:1瓶 Day1 ゲムシタビン点滴静注射用:1000mg/㎡ Day1 Day8 ５%ブドウ糖液（２５０mL）:1袋 Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:2 Day1 Day8