| レジメン一覧 |                 |                                                      | 2023/06/30 時点                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| コード    | レジメン名           | <b>オベ</b> メレ                                         | 薬剤情報 薬品名:数量 投与日                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 1      | CBDCA+ETP       | 1コース 3週間<br>アプレピタント処方                                | 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 アロキシ点滴静注パッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3 mg:1A Day1 Day2 Day3 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 ラステット注100mg/5mL:80mg/ml Day1 Day2 Day3 生食注 50mL:1瓶 Day2 Day3                               |  |
| 2      | ベムブロリズマブ        | 3週1クール                                               | 生理食塩液 100 mL:1瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 100 mg:200m g Day1                                                                                                                                                                                                 |  |
| 03-1   | CBDCA+PEM(導入)   | 1コース 3週間<br>9週間毎にメナコパール1mg筋注。葉酸500µg(パンビタン末1g)を毎日投与。 | 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注パッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:1A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 アリムタ注射用:500mg/m Day1                                                                                     |  |
| 1      | CBDCA + nabPTX  | 1コース 4週間                                             | 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 プロイメンド点滴静注用150mg:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:1A Day1 生理食塩液500mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 生理食塩液100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注射100mg:100mg/m Day1 Day8 Day15 生食注50mL:1瓶 Day1 |  |
| 5      | CBDCA+PTX(RT併用) | 1週1クール計6回                                            | 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注/「ッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3 mg:2A Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL「日医工」:1A Day1 ポララミン注5mg:1A Day1 5%ブドウ糖液 (250mL):1袋 Day1 パクリタキセル注射液:40mg/m Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:2 Day1                     |  |

| 6  | CBDCA + PTX(地固め) | 1週1クール計6回<br>アプレピタント処方 | 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1<br>グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1<br>デキサート注射液 3.3 mg:3A Day1<br>ファモチジン静注液 20mg/20mL「日医工」:1A Day1<br>ボララミン注5mg:1A Day1<br>5%ブドウ糖液 (250mL):1袋 Day1<br>パクリタキセル注射液:200mg/m Day1<br>生理食塩液 500mL:1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1                                                                        |
|----|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | ニボルマブ            | 2週1クール                 | 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1<br>オプジーボ点滴静注:240mg Day1                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8  | CBDCA+PTX(分割投与)  | 4週1クール<br>アプレビタント処方    | 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 5%ブドウ糖液 (250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パグリタキセル注射液:70mg/m Day1 Day8 Day15 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3 mg:3A Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL「日医工」:1A Day1 Day8 Day15 ボララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3 mg:2A Day8 Day15 |
| 9  | デュルバルマブ          | 1週1クール                 | 生理食塩液 100 mL:1瓶 Day1<br>生食(テルモ) 250 mL:1袋 Day1<br>イミフィンジ点滴静注射:10mg/kg Day1                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | NGT              | 3週1クール                 | 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>ハイカムチン注射用1. 1mg:1m g/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>デキサート注射液3. 3mg:2A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5                                                                                                                                  |
| 11 | AMR              | 3週1クール                 | 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3<br>生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3<br>カルセド注射用:40mg/m Day1 Day2 Day3<br>グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 Day2 Day3<br>デキサート注射液3. 3 mg:2A Day1 Day2 Day3<br>YD ソリターT3号 輸液(200mL):1袋 Day1 Day2 Day3                                                                                                         |
| 12 | PEM              | 3週1クール                 | 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1<br>生食注 50mL:1瓶 Day1<br>アリムタ注射用:500mg/㎡ Day1<br>デキサート注射液3.3mg:2A Day1                                                                                                                                                                                                                                         |

| 13 | CBDCA + PEM + ベムブロリズマブ(導入) | 1コース 3週間              | 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3 mg:1A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 加ルボプチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 アリムタ注射用:500mg/m Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg:200mg Day1                                                                                               |
|----|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | PEM+ベムブロリズマブ               | 1コース 3週間              | 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1<br>生食注 50mL:1瓶 Day1<br>デキサート注射液3.3mg:2A Day1<br>アリムタ注射用:500mg/m Day1<br>キイトルーダ点滴静注100mg:200mg Day1                                                                                                                                                                      |
| 15 | ペムブロリズマブ + CBDCA + nabPTX  | 1コース 3週間<br>アプレビタント処方 | 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>キイトルーダ点滴静注100mg:200mg Day1<br>アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1<br>デキサート注射液3.3mg:1A Day1<br>生理食塩液 500mL:1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1<br>生理食塩液100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m Day1 Day8 Day15<br>生食注50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 |
| 16 | DTX                        | 1クール 3 週間             | 生食注 5 0 mL:1瓶 Day1<br>デキサード注射液 3. 3 mg:2 A Day1<br>生食(テルモ) 2 5 0 mL:1袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注射用:60mg/㎡ Day1<br>生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1                                                                                                                                                           |
| 17 | DTX+RAM                    | 1クール 3 週間             | 生食注 50mL:1瓶 Day1<br>デキサート注射液3.3mg:2A Day1<br>ボララミン注5mg:1A Day1<br>生食(テルモ) 250mL:1袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注射用:60mg/m <sup>3</sup> Day1<br>サイラムザ点滴静注液:10mg/kg Day1<br>生理食塩液 100mL:1瓶 Day1                                                                                                          |
| 18 | GEM                        | 1クール 4 週間             | 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>デキサート注射液3. 3mg:2A Day1 Day8 Day15<br>YD ソリターT3号 輸液(200mL):1袋 Day1 Day8 Day15<br>ゲムシタビン点滴静注射用:1000mg/㎡ Day1 Day8 Day15<br>生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15                                                                                                      |
| 19 | VNR                        | 1クール 3 週間             | 生食注 5 0 mL:1瓶 Day1 Day8<br>ナベルビン注:25mg/㎡ Day1 Day8<br>YD ソリターT3号 輸液(200mL):1袋 Day1 Day8                                                                                                                                                                                                     |

| 20-1 | CDDP+VNR (d 1)           | 1クール 3 週間<br>アプレビタント、デキサメタゾン8m g 処方 | アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサード注射液3.3 mg:3A Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg 補正液1mEq/mL(20mL):1A Day1 万シックス注20mg:1A Day1 YD ソリターT3号 輸液(500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 マンニットールS注射液300mL:1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注射用:80mg/m Day1 生食注50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 5%プドウ糖液(500mL):1袋 Day1 ナベルビン注:25mg/m Day1 デキサード注射液3.3 mg:2A Day2 Day3 Day4 |
|------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20-2 | CDDP+VNR (d 8)           | 1クール 3 週間<br>アプレビタント投与必要            | 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 YD ソリタ-T3号 輸液 (500mL):1袋 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 ナベルビン注:25mg/ml Day1                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21   | CBDCA+ETP+デュルバルマブ        | 1コース 3週間<br>アプレピタント処方               | YD ソリターT3号 輸液 (500 mL):1袋 Day1<br>生理食塩液 100 mL:1瓶 Day1 Day2 Day3<br>アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1<br>デキサード注射液3.3 mg:1 A Day1 Day2 Day3<br>生理食塩液 500 mL:1袋 Day1 Day2 Day3<br>カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1<br>ラステット注100mg/5mL:80m g/m Day1 Day2 Day3<br>生食(テルモ) 250 mL:1袋 Day1<br>イミフィンシ点滴静注射:1500mg Day1<br>生食注 50 mL:1瓶 Day2 Day3                        |
| 23   | デュルバルマブ (進展型小細胞肺癌)       | 4週1クール<br>体重30kg以下は20mg/kgに変更       | 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1<br>生食(テルモ) 250mL:1袋 Day1<br>イミフィンジ点滴静注射:1500mg Day1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24   | ニボルマブ (4週間)              | 4週1クール                              | 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1<br>生理食塩液 100mL:70m L Day1<br>オプジーボ点滴静注:480mg Day1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25   | ベムブロリズマブ(6週間)            | 6週1クール                              | 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注100mg:400mg Day1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26   | アテゾリズマブ + CBDCA + nabPTX | 1コース 3週間<br>アプレビタント処方               | 生食(テルモ) 250mL:1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL:1200mg Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3 mg:1 A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 加ポプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アプラキサン点滴静注射 100mg:100mg/m Day1 Day8 Day15 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15                                                   |

| 27 | 二ポルマブ + イビリムマブ | 6週1クール                                            | 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day22<br>生理食塩液 100mL:70mL Day1 Day22<br>オプジーボ点滴静注 240mg/24mL:1瓶 Day1 Day22<br>オプジーボ点滴静注 120mg/12mL:1瓶 Day1 Day22<br>生食注 50mL:1瓶 Day1<br>ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1 |
|----|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | アテゾリズマブ        | 1コース 3週間                                          | 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1<br>生食(テルモ) 250mL:1袋 Day1<br>テセントリク点滴静注 1200mg/20mL:1200mg Day1                                                                                                |
| 29 | CDDP(胸膜癒着)     | 1コース21〜28日<br>1日目アプレビタント125mg 、2日3日目アプレビタント80mg処方 | 注射用水(500mL):1瓶 Day1<br>シスプラチン点滴静注射用:50mg Day1<br>キシロカイン注シリンジ 1 % 10 mL:1筒 Day1                                                                                                    |