

レジメー一覧			2023/06/30 時点
コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
D-03	DTX+CDDP+RT	1コース 1週間	硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL):1A Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 マンニトールS注射液300mL:1袋 Day1 ラシックス注20mg:1A Day1 生理食塩液バック「フソー」1L:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 トセタキセル点滴静注用:15mg/mi Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注用:20mg/mi Day1
4	SN	1コース 4週間 TS1 内服14日間 d1~d14 添付文書に従って処方する 放射36Gy	生理食塩液 100mL:1瓶 Day4 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day4 デキサート注射液3.3mg:2A Day4 生理食塩液 500mL:1袋 Day4 アクブラ静注用50mg:90mg/mi Day4
05-1	FP+CET (初回)	1コース 3週間	YD ソリター-T3号 輸液(500mL):1袋 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 Day2 アーピタックス注射液100mg:400mg/mi Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day8 Day15 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 ポラミン注5mg:2A Day1 Day8 Day15 生理食塩液バック「フソー」1L:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL):8mL Day2 アスバラカリウム注10mEq:10mL Day2 生食注 50mL:1瓶 Day2 ラシックス注20mg:1A Day2 シスプラチン点滴静注用:80mg/mi Day2 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day2 プロイメンド点滴静注用150mg:1瓶 Day2 デキサート注射液3.3mg:3A Day2 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day3 Day4 Day5 Day6 デキサート注射液3.3mg:1A Day3 Day4 Day5 Day6 5-FU注:800mg/mi Day3 Day4 Day5 Day6 生食(テルモ) 250mL:1袋 Day8 Day15 アーピタックス注射液100mg:250mg/mi Day8 Day15

05-2	FP+CET (2回目以降)	1コース 3週間	<p>生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 Day2 Day8 Day15 デキサート注射液 3. 3 mg:2A Day1 Day8 Day15 ポラミン注5mg:2A Day1 Day8 Day15 生食(テルモ) 2 5 0 mL:1袋 Day1 Day8 Day15 アーピタックス注射液 1 0 0 mg:250m g /ml Day1 Day8 Day15 YD ソリター-T 3号 輸液 (5 0 0 mL) :1袋 Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day2 プロイメント点滴静注用 1 5 0 mg:1瓶 Day2 デキサート注射液 3. 3 mg:3A Day2 生理食塩液 5 0 0 mL:1袋 Day2 シスプラチン点滴静注用:80mg/ml Day2 生食注 5 0 mL:1瓶 Day2 ラシックス注 2 0 mg:1A Day2 生理食塩液バッグ「フソー」1L:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 硫酸M g 補正液1mEq/mL (2 0 mL) :8m L Day2 アスバラリウム注10mEq:10m L Day2 5 - F U注:800mg/ml Day3 Day4 Day5 Day6 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day3 Day4 Day5 Day6 デキサート注射液 3. 3 mg:1A Day3 Day4 Day5 Day6</p>
06-1	CET (初回) +RT	CETとして1コース 1週間 RT 2Gy/日 総6 0Gy	<p>生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 デキサート注射液 3. 3 mg:2A Day1 ポラミン注5mg:2A Day1 生理食塩液 5 0 0 mL:1袋 Day1 アーピタックス注射液 1 0 0 mg:400m g /ml Day1 YD ソリター-T 3号 輸液 (5 0 0 mL) :1袋 Day1</p>
06-2	CET (2回目以降) +RT	CETとして1コース 1週間 RT 2Gy/日 総6 0Gy	<p>生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 デキサート注射液 3. 3 mg:2A Day1 ポラミン注5mg:2A Day1 生食(テルモ) 2 5 0 mL:1袋 Day1 アーピタックス注射液 1 0 0 mg:250m g /ml Day1 YD ソリター-T 3号 輸液 (5 0 0 mL) :1袋 Day1</p>
7	FP		<p>生理食塩液バッグ「フソー」1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3. 3 mg:3A Day1 生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 プロイメント点滴静注用 1 5 0 mg:1瓶 Day1 生理食塩液 5 0 0 mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 シスプラチン点滴静注用:80mg/ml Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 mL:1瓶 Day1 生食注 5 0 mL:1瓶 Day1 Day6 5 - F U注:800mg/ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 デキサート注射液 3. 3 mg:2A Day2 Day3</p>

08-1	PTX+CET (初回)		生食注 50 mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100 mL:1瓶 Day1 ボラミン注5mg:1A Day1 デキサート注射液 3.3 mg:3A Day1 生食(テルモ) 250 mL:1袋 Day1 アービタックス注射液 100 mg:400mg/ml Day1 ファモチジン静注液 20 mg/20mL「日医工」:1A Day1 5%ブドウ糖液 (250 mL) :1袋 Day1 パクリタキセル注射液:80mg/ml Day1
08-2	PTX+CET (2回目以降)		生食注 50 mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100 mL:1瓶 Day1 ボラミン注5mg:1A Day1 デキサート注射液 3.3 mg:3A Day1 生食(テルモ) 250 mL:1袋 Day1 アービタックス注射液 100 mg:250mg/ml Day1 ファモチジン静注液 20 mg/20mL「日医工」:1A Day1 5%ブドウ糖液 (250 mL) :1袋 Day1 パクリタキセル注射液:80mg/ml Day1
09-1	PTX+CBDCA+CET (初回)		カルボプラチン点滴静注注射液:0mg/A AUC:2 Day1 生食(テルモ) 250 mL:1袋 Day1 生食注 50 mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100 mL:1瓶 Day1 ボラミン注5mg:1A Day1 デキサート注射液 3.3 mg:3A Day1 アービタックス注射液 100 mg:400mg/ml Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 ファモチジン静注液 20 mg/20mL「日医工」:1A Day1 生理食塩液 20 mL:1A Day1 5%ブドウ糖液 (250 mL) :1袋 Day1 パクリタキセル注射液:90mg/ml Day1
09-2	PTX+CBDCA+CET (2回目以降)		生食注 50 mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100 mL:1瓶 Day1 ボラミン注5mg:1A Day1 デキサート注射液 3.3 mg:3A Day1 生食(テルモ) 250 mL:1袋 Day1 アービタックス注射液 100 mg:250mg/ml Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 ファモチジン静注液 20 mg/20mL「日医工」:1A Day1 生理食塩液 20 mL:1A Day1 5%ブドウ糖液 (250 mL) :1袋 Day1 パクリタキセル注射液:90mg/ml Day1 カルボプラチン点滴静注注射液:0mg/A AUC:2 Day1

09-3	PTX+ CBDCA + CET (8週)		<p>カルボプラチン点滴静注注射液:0mg/A AUC:2 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生食(テルモ) 2 5 0 mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生食注 5 0 mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 5%ブドウ糖液 (2 5 0 mL) :1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 バクリタキセル注射液:90mg/㎡ Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ファミチジン静注液 2 0 mg/20mL「日医工」:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液 2 0 mL:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 アーピタックス注射液 1 0 0 mg:400m g /㎡ Day1 生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液 3 . 3 mg:3A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 アーピタックス注射液 1 0 0 mg:250m g /㎡ Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p>
10	CET + PTX + CBDCA + RT (5週)		<p>5%ブドウ糖液 (2 5 0 mL) :1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 バクリタキセル注射液:30mg/㎡ Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 生食注 5 0 mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 デキサート注射液 3 . 3 mg:3A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 生食(テルモ) 2 5 0 mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 アーピタックス注射液 1 0 0 mg:250m g /㎡ Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 ファミチジン静注液 2 0 mg/20mL「日医工」:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 生理食塩液 2 0 mL:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 カルボプラチン点滴静注注射液:0mg/A AUC:1 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29</p>
11	ニボルマブ	2週 1クール	<p>生食(テルモ) 2 5 0 mL:1袋 Day1 生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 オープンポ点滴静注:240m g Day1 生食注 5 0 mL:1瓶 Day1</p>
12	DTX	1コース 3週間	<p>生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 デキサート注射液 3 . 3 mg:2A Day1 生食(テルモ) 2 5 0 mL:1袋 Day1 トセタキセル点滴静注用:60mg/㎡ Day1</p>
13	WeeklyPTX	1コース 8週間 P A C専用輸液セット	<p>生食(テルモ) 2 5 0 mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 バクリタキセル注射液:100mg/㎡ Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液 3 . 3 mg:2A Day1 Day8 Day15 ファミチジン静注液 2 0 mg/20mL「日医工」:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液 3 . 3 mg:1A Day22 Day29 Day36</p>
14	CDGP	1コース 4週間	<p>生理食塩液 5 0 0 mL:1袋 Day1 アクブラ静注用50mg:100m g /㎡ Day1 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3 . 3 mg:2A Day1 生理食塩液 1 0 0 mL:1瓶 Day1</p>

15	CBDCA+ETP	1コース 3週間	<p>生食(テルモ) 250mL:1袋 Day1 Day2 Day3 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 プロイメント点滴静注用 150mg:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg:1A Day1 Day2 Day3 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 ラステット注100mg/5mL:100mg/ml Day1 Day2 Day3 YD ソリター-T3号 輸液 (500mL) :1袋 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day2 Day3</p>
16	ベムプロリスマブ	3週1クール	<p>生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg:2瓶 Day1</p>
17	ベムプロリスマブ (6週間)	6週1クール	<p>生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg:4瓶 Day1</p>
18	ベムプロリスマブ+CDDP+5-FU	1コース 3週間	<p>ラシックス注 20mg:1A Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL) :1A Day1 マンニトールS注射液 300mL:1瓶 Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 5-FU注:1000mg/ml Day1 Day2 Day3 Day4 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL :2瓶 Day1 シスプラチン点滴静注用:100mg/ml Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg:3A Day1 デキサート注射液 3.3mg:2A Day2 Day3 Day4</p>
19-1	ベムプロリスマブ+ CBDCA+5-FU	1コース 3週間 アプレピタント処方	<p>生理食塩液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 5-FU注:1000mg/ml Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg:1A Day1 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg:2瓶 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1</p>