

レジメン一覧

2026年2月時点

レジメン名		投与日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
1	S-1 + CDDP	TS1内服21日間 d 1から d 21 添付文書に従って処方する 1コース 5週間 アプレピタント	マンニトールS注射液300mL:1袋 Day8 生理食塩液 100mL:1瓶 Day8 Day9 Day10 硫酸mg補正液1mEq/mL(20mL):1ADay8 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day8 デキサート注射液3.3mg:3A Day8 生理食塩液 500mL:1袋 Day8 シスプラチン点滴静注射用:60mg/m ² Day8 ラシックス注20mg:1ADay8 デキサート注射液3.3mg:2A Day9 Day10
4	WeeklyPTX	1コース 4週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg/20mL:1ADay1 Day8 Day15 ポララミン注5mg:1ADay1 Day8 Day15 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注射液:80mg/m ² Day1 Day8 Day15
6	5FU/I-LV	1コース 8週間	生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 5-FU注:600mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 レボホリナート点滴静注用:250mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
8	S-1 + DTX	TS1内服14日間 d1~d14添付文書に従って 1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注射用:40mg/m ² Day1
9	PTX	1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:5A Day1 ファモチジン静注液20mg/20mL:1ADay1 ポララミン注5mg:1ADay1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 パクリタキセル注射液:210mg/m ² Day1

10	DTX	1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注射用:70mg/m ² Day1
13	XP	ゼローダをC法に従って14日間 d1~d14処方 1コース 3週間 アプレピタント	マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 YD ソリター-T3号 輸液(500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 プリンペラン注射液10mg/2mL:1A Day1 Day2 Day3 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注射用:80mg/m ² Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day2 Day3 デキサート注射液3.3mg:1A Day2 Day3
15	XP+H (初回)	ゼローダ C法に従って14日間d1からd14 処方する 1コース 3週間 アプレピタント	マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 YD ソリター-T3号 輸液(500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注射用:80mg/m ² Day1 プリンペラン注射液10mg/2mL:1A Day1 Day2 Day3 生理食塩液 100mL:1瓶 Day2 Day3 デキサート注射液3.3mg:1A Day2 Day3
15	XP+H (ハイオミラー) (初回)	カペシタビン C法に従って14日間 d1からd14処方する 1コース 3週間 アプレピタント	マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 YD ソリター-T3号 輸液(500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注射用:80mg/m ² Day1 プリンペラン注射液10mg/2mL:1A Day1 Day2 Day3 生理食塩液 100mL:1瓶 Day2 Day3 デキサート注射液3.3mg:1A Day2 Day3

15	XP+H (2回目以降)	ゼローダ C法に従って14日間 d1~d14処方する 1コース 3週間 アプレピタント	マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 YD ソリター-T3号 輸液(500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 グラニセトン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 注射用水(20mL):1ADay1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注用:80mg/m ² Day1 プリンペラン注射液10mg/2mL:1ADay1 Day2 Day3 生理食塩液 100mL:1瓶 Day2 Day3 デキサート注射液3.3mg:1ADay2 Day3
15	XP+H (ハイオシミラー) (2回目以降)	カペシタビン C法に従って14日間 d1~d14処方する 1コース 3週間 アプレピタント	マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 YD ソリター-T3号 輸液(500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 グラニセトン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1 注射用水(20mL):1ADay1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注用:80mg/m ² Day1 プリンペラン注射液10mg/2mL:1ADay1 Day2 Day3 生理食塩液 100mL:1瓶 Day2 Day3 デキサート注射液3.3mg:1ADay2 Day3
17	nab-PTX	1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生理食塩液100mL:1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用100mg:260mg/m ² Day1

18	S-1 + CDDP + H (初回)	TS1錠内服14日間 d1～d14添付文書 に従って処方する 1コース3週間 アプレピタント処方	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 注射用水(20mL):1ADay1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注用:60mg/m ² Day1 ラシックス注20mg:1ADay1 硫酸mg補正液1mEq/mL(20mL):1ADay1 マンニトールS注射液300mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day2 Day3
18	S-1 + CDDP + H (ハイオミラー) (初回)	T S 1錠内服14日 間 d1～d14添付文書 に従って 1コース3週間 アプレピタント	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1 注射用水(20mL):1ADay1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注用:60mg/m ² Day1 ラシックス注20mg:1ADay1 硫酸mg補正液1mEq/mL(20mL):1ADay1 マンニトールS注射液300mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day2 Day3
18	S-1 + CDDP + H (2回目以降)	TS1錠内服14日間 d1～d14添付文 書に従って 1コース3週間 アプレピタント	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 注射用水(20mL):1ADay1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注用:60mg/m ² Day1 ラシックス注20mg:1ADay1 マンニトールS注射液300mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day2 Day3

18	S-1 + CDDP + H (バ イオミラー) (2回目以降)	T S1錠内服 14日間 d1 ~d14添付文 書に従って 1コース3週間 アプレピタント	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1 注射用水(20mL):1ADay1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注用:60mg/m ² Day1 ラシックス注20mg:1ADay1 マンニトールS注射液300mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day2 Day3
19	SOX(130)	TS1内服14日間 d1~d14添付文書 に従って 1コース3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:130mg/m ² Day1
20	SOX + H(初回)	TS1内服14日間 d1~d14添付文書 に従って 1コース3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 注射用水(20mL):1ADay1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:130mg/m ² Day1
20	SOX + H (バ イオミラー) (初回)	TS1内服14日間 d1~d14添付文書 に従って 1コース3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1 注射用水(20mL):1ADay1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:130mg/m ² Day1
20	SOX + H(2回目以降)	TS1内服14日間 d1~d14添付文書 に従って 1コース3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 注射用水(20mL):1ADay1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:130mg/m ² Day1

20	SOX+H (ハイミラー) (2回目以降)	TS1内服14日間 d1~d14添付文書 に従って 1コース3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1 注射用水(20mL):1ADay1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:130mg/m ² Day1
21	WeeklyPTX+RAM	1コース4週間 PAC専用輸液セット 使用	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 ポララミン注5mg:1ADay1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg/20mL:1ADay1 Day8 Day15 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 Day15 パクリタキセル注射液:80mg/m ² Day1 Day8 Day15
22	RAM	1コース2週間 PAC専用輸液セット 使用	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 ポララミン注5mg:1ADay1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1
23	XELOX+H(初回)	ゼロ-タ C法に従って d1~d14まで 14日間 1コース 3週間	ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 注射用水(20mL):1ADay1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:130mg/m ² Day1
23	XELOX+H (ハイミラー) (初回)	カペシタビン C法に従って d1~d14まで 14日間 1コース 3週間	トラスツズマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 注射用水(20mL):1ADay1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:130mg/m ² Day1

23	XELOX+H (2回目以降)	ゼローダ C法に従って d1～d14まで 14日間 1コース 3週間	ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 注射用水(20mL):1A Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:130mg/m ² Day1
23	XELOX+H (ハイオミラー) (2回目以降)	カペシタビン C法に従って d1～d14まで 14日間 1コース 3週間	トラスツズマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 注射用水(20mL):1A Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:130mg/m ² Day1
24	XELOX	ゼローダ C法に従って d1～d14まで 14日間 1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:130mg/m ² Day1
25	CPT11 Biweekly	1コース 2週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m ² Day1
27	SOX(100)	TS1内服14日間 d1～d14 添付文書に従って 1コース3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:100mg/m ² Day1

29	nab-PTX + RAM	1コース4週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 ポララミン注5mg:1A Day1 Day15 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 Day15 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day15 サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 Day15 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day15 生理食塩液100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m ² Day1 Day8 Day15
30	ニボルマブ	2週1クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 オプジーボ点滴静注:240mg Day1
31	FOLFOX	1コース 2週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:85mg/m ² Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 5-FU注:400mg/m ² Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 5-FU注:2400mg/m ² Day1 生食注シリンジ20mL:1筒 Day1
32	ニボルマブ(4週間)	4週1クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100mL:70mL Day1 オプジーボ点滴静注:480mg Day1
33	トラスツズマブ デルクスステカン	3週1クール	5%ブドウ糖液(100mL):1瓶 Day1 インハーツ点滴静注用100mg/5mL:6.4mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1

34	FOLFOX+コボルマブ	1コース 2週間	<p>オブジーボ点滴静注240mg/24mL:240mg Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 グラニセトン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/m² Day1 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:85mg/m² Day1 5-FU注:400mg/m² Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 5-FU注:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ20mL:1筒 Day1</p>
35	CapeOX+コボルマブ	ゼローダ C法に従って d1~d14まで 14日間 1コース 3週間	<p>オブジーボ点滴静注240mg/24mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注120mg/12mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100mL:70mL Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセトン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:130mg/m² Day1</p>
36	SOX+コボルマブ	TS1内服14日間 d1~d14添付文書に従って 1コース3週間	<p>生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセトン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:130mg/m² Day1 オブジーボ点滴静注240mg/24mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注120mg/12mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100mL:70mL Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1</p>
39	CPT11 + RAM	1コース 2週間	<p>サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 ポララミン注5mg:1A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m² Day1</p>

40	CapeOX +ゾルベツキシマブ (初回)	カペシタビン C法 d1~d14まで 14日間 1コース 3週間	ビロイ点滴静注用100mg:800mg/m ² Day1 生理食塩液 500mL:1000mL Day1 注射用水(20mL):100mL Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day1 ポララミン注5mg:1A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:130mg/m ² Day1
40	CapeOX +ゾルベツキシマブ (2回目以降)	カペシタビン C法 d1~d14まで 14日間 1コース 3週間	ビロイ点滴静注用100mg:600mg/m ² Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 注射用水(100mL):1瓶 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day1 ポララミン注5mg:1A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:130mg/m ² Day1
41	FOLFOX +ゾルベツキシマブ (初回)	1コース 2週間	ビロイ点滴静注用100mg:800mg/m ² Day1 生理食塩液 500mL:2袋 Day1 注射用水(100mL):1瓶 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day1 ポララミン注5mg:1A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:85mg/m ² Day1 5-FU注:400mg/m ² Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 5-FU注:2400mg/m ² Day1 生食注シリンジ20mL:1筒 Day1

41	FOLFOX +ゾルベツキシマブ (2回目以降)	1コース 2週間	ビロイ点滴静注用100mg:400mg/㎡ Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 注射用水(100mL):1瓶 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day1 ポラミン注5mg:1A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/㎡ Day1 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:85mg/㎡ Day1 5-FU注:400mg/㎡ Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 5-FU注:2400mg/㎡ Day1 生食注シリンジ20mL:1筒 Day1
42	ペムブロリズマブ	3週1クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg:200mg Day1
43	CapeOX +ペムブロリズマブ	カペシタビン C法に 従って d1~d14まで 14日間 1コース 3週間	キイトルーダ点滴静注100mg/4mL:200mg Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:130mg/㎡ Day1