

# レジメン一覧

2026年2月時点

レジメン名		投与日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
1	5FU/LV	1コース 8週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液3.3mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 レボホリナート点滴静注射用:250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 5-FU注:500mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
5	FOLFIRI	1コース 2週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 5-FU注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ20mL:1筒 Day1
11	5FU/LV + BEV	1コース 8週間	生理食塩液100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液3.3mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 アバスチン点滴静注射:5mg/kg Day1 Day15 Day29 Day43 生理食塩液500mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 レボホリナート点滴静注射用:250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 5-FU注:500mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36

11	5FU/LV + BEV (ハイオミラー)	1コース 8週間	<p>生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43</p> <p>生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>デキサート注射液3.3mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>ペバシズマブBS点滴静注:5mg/kg Day1 Day15 Day29 Day43</p> <p>生理食塩液 500mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>レボホリナート点滴静注射用:250mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>5-FU注:500mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p>
13	mFOLFOX6 + BEV	1コース 2週間	<p>生理食塩液 100mL:1瓶 Day1</p> <p>グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1</p> <p>デキサート注射液3.3mg:2A Day1</p> <p>アバスチン点滴静注射:5mg/kg Day1</p> <p>5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1</p> <p>レボホリナート点滴静注射用:200mg/m<sup>2</sup> Day1</p> <p>5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1</p> <p>オキサリプラチン点滴静注液100mg:85mg/m<sup>2</sup> Day1</p> <p>生食注 50mL:1瓶 Day1</p> <p>5-FU注:400mg/m<sup>2</sup> Day1</p> <p>生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1</p> <p>5-FU注:2400mg/m<sup>2</sup> Day1</p> <p>生食注シリンジ20mL:1筒 Day1</p>
13	mFOLFOX6 + BEV (ハイオミラー)	1コース 2週間	<p>生理食塩液 100mL:1瓶 Day1</p> <p>グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1</p> <p>デキサート注射液3.3mg:2A Day1</p> <p>ペバシズマブBS点滴静注:5mg/kg Day1</p> <p>5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1</p> <p>レボホリナート点滴静注射用:200mg/m<sup>2</sup> Day1</p> <p>5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1</p> <p>オキサリプラチン点滴静注液100mg:85mg/m<sup>2</sup> Day1</p> <p>生食注 50mL:1瓶 Day1</p> <p>5-FU注:400mg/m<sup>2</sup> Day1</p> <p>生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1</p> <p>5-FU注:2400mg/m<sup>2</sup> Day1</p> <p>生食注シリンジ20mL:1筒 Day1</p>

14	FOLFIRI + BEV	1コース 2週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 アバスチン点滴静注射:5mg/kg Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 5-FU注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ20mL:1筒 Day1
14	FOLFIRI + BEV (ハイオミラー)	1コース 2週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 ベバシズマブBS点滴静注:5mg/kg Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 5-FU注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ20mL:1筒 Day1
15	mFOLFOX6	1コース 2週間	生理食塩液100mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:85mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 5-FU注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ20mL:1筒 Day1

17	IRI+CET(初回)	1コース 6週間	<p>生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>ポラミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 Day15</p> <p>イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m<sup>2</sup> Day1 Day15</p> <p>生理食塩液 500mL:1袋 Day1</p> <p>アービタックス注射液100mg:400mg/m<sup>2</sup> Day1</p> <p>アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day15</p> <p>デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day15</p> <p>生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>アービタックス注射液100mg:250mg/m<sup>2</sup> Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p>
17	IRI+CET (2回目以降)	1コース 6週間	<p>生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>ポラミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 Day15</p> <p>イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m<sup>2</sup> Day1 Day15</p> <p>生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>アービタックス注射液100mg:250mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day15</p> <p>デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day15</p> <p>生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p>
18	CET(初回)	1コース 1週間	<p>生食注 50mL:1瓶 Day1</p> <p>ポラミン注5mg:1A Day1</p> <p>生理食塩液 100mL:1瓶 Day1</p> <p>生理食塩液 500mL:1袋 Day1</p> <p>アービタックス注射液100mg:400mg/m<sup>2</sup> Day1</p>
18	CET(2回目以降)	1コース 1週間	<p>生食注 50mL:1瓶 Day1</p> <p>ポラミン注5mg:1A Day1</p> <p>生理食塩液 100mL:1瓶 Day1</p> <p>生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1</p> <p>アービタックス注射液100mg:250mg/m<sup>2</sup> Day1</p>

20	CAPOX	ゼローダ C法に従ってd1～d14まで 14日間 1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセトン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:130mg/m <sup>2</sup> Day1
21	CAPOX+BEV	ゼローダ C法に従ってd1～d14 14日間 1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセトン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 アバスチン点滴静注:7.5mg/kg Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:130mg/m <sup>2</sup> Day1
21	CAPOX+BEV (バイオミラー)	カペシタビン C法に従ってd1～d14 14日間 1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセトン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 ベバシズマブBS点滴静注:7.5mg/kg Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:130mg/m <sup>2</sup> Day1
22	Cape+BEV	ゼローダ 法に従ってd1～d14 14日間 1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アバスチン点滴静注:7.5mg/kg Day1
22	Cape+BEV (バイオミラー)	カペシタビン C法に従ってd1～d14 14日間 1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 ベバシズマブBS点滴静注:7.5mg/kg Day1
23	PANI	専用輸液セット使用 1コース 2週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 ベクティビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1

24	FOLFOX + PANI	1コース 2週間 PAN指定輸液セット	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 ベクティビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:85mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 5-FU注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ20mL:1筒 Day1
25	FOLFIRI + PANI	指定輸液セット使用 1コース 2週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 ベクティビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 5-FU注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ20mL:1筒 Day1
26	SOX	TS1内服14日間 d1~d14添付文書 に従って処方 1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:130mg/m <sup>2</sup> Day1

28	FOLFIRI + CET (初回)	1コース 2週間	5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 アービタックス注射液100mg:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ20mL:1筒 Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day8 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 アービタックス注射液100mg:250mg/m <sup>2</sup> Day8
28	FOLFIRI + CET (2回目以降)	1コース 2週間	5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液100mg:250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生食注シリンジ20mL:1筒 Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1
31	S-1 + BEV	TS1内服28日間d1 ～d28添付文書に 従って処方する 1コース 6週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day15 Day29 アバスチン点滴静注射:5mg/kg Day1 Day15 Day29
31	S-1 + BEV (バイオミラー)	TS1内服28日間d1 ～d28添付文書に 従って処方する 1コース 6週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day15 Day29 ベバシズマブBS点滴静注:5mg/kg Day1 Day15 Day29

32	SOX + BEV	TS1内服14日間d1～d14添付文書に従って処方する 1コース3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセトン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3g:3A Day1 アバスチン点滴静注:7.5mg/kg Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:130mg/m <sup>2</sup> Day1
32	SOX + BEV (ハイオミラー)	TS1内服14日間d1～d14添付文書に従って処方する 1コース3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセトン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 ベバシズマブBS点滴静注:7.5mg/kg Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:130mg/m <sup>2</sup> Day1
33	IRI + BEV	1コース 2週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 アバスチン点滴静注:5mg/kg Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1
33	IRI + BEV (ハイオミラー)	1コース 2週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 ベバシズマブBS点滴静注:5mg/kg Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1
34	CAPIRI + BEV	ゼローダ E法に従ってd1～d14 14日間処方する 1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 アバスチン点滴静注:7.5mg/kg Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:200mg/m <sup>2</sup> Day1
34	CAPIRI + BEV (ハイオミラー)	カペシタビン E法に従ってd1～d14 14日間処方する 1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 ベバシズマブBS点滴静注:7.5mg/kg Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:200mg/m <sup>2</sup> Day1

35	IRI+CET(初回)	1コース 2週間	生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 ポラミン注5mg:1A Day1 Day8 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 アービタックス注射液100mg:400mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day8 アービタックス注射液100mg:250mg/m <sup>2</sup> Day8
35	IRI+CET (2回目以降)	1コース 2週間	生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 ポラミン注5mg:1A Day1 Day8 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液100mg:250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1
37	FOLFIRI+RAM	指定輸液セット使用	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 ポラミン注5mg:1A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 5-FU注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ20mL:1筒 Day1
36	IRI+PANI	2週間で1コース	ベクティビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1

38	FTD/TPI+BEV	ロンサーフ d1~d5 d8~d12 10日間 1コース 4週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day15 アバスチン点滴静注:5mg/kg Day1 Day15
38	FTD/TPI+BEV (バイオミラー)	ロンサーフ d1~d5 d8~d12 10日間 1コース 4週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day15 ベバシズマブBS点滴静注:5mg/kg Day1 Day15
39	ペムプロリズマブ	3週1クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg:200mg Day1
40	S-1 + IRI	TS1内服14日間 d1~d14添付文書 に従って 1コース 4週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day15 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 Day15 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:125mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15
41	S-1 + IRI + BEV	TS1内服14日間 d1~d14添付文書 に従って 1コース 4週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day15 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 Day15 アバスチン点滴静注:5mg/kg Day1 Day15 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15
41	S-1 + IRI + BEV (バイオミラー)	TS1内服14日間 d1~d14添付文書 に従って 1コース 4週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day15 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 Day15 ベバシズマブBS点滴静注:5mg/kg Day1 Day15 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15

42	mFOLFOXIRI + BEV	1コース 2週間 アプレピタント、 デキサメタゾン8mg 3日間処方	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 アバスチン点滴静注:5mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:85mg/m <sup>2</sup> Day1 注射用水(500mL):1瓶 Day1 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ20mL:1筒 Day1
42	mFOLFOXIRI + BEV (バイオシマ)	1コース 2週間 アプレピタント、 デキサメタゾン8mg 3日間処方	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 ベバシズマブBS点滴静注:5mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注射用:200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg:85mg/m <sup>2</sup> Day1 注射用水(500mL):1瓶 Day1 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ20mL:1筒 Day1
43	IRI	1コース 2週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1
44	ニボルマブ + イピリムマブ	6週1クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day22 生理食塩液 100mL:70mL Day1 オブジーボ点滴静注240mg/24mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注120mg/12mL:1瓶 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 5%ブドウ糖液(100mL):1瓶 Day1 ヤーボイ点滴静注液50mg/10mL:1mg/kg Day1 オブジーボ点滴静注:480mg Day22
45	CET(初回) +エンコラフェニブ	1コース 1週間 エンコラフェニブ 300mgを1日1回毎 日内服	生食注 50mL:1瓶 Day1 ポラミン注5mg:1A Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 アービタックス注射液100mg:400mg/m <sup>2</sup> Day1

45	CET(2回目以降) +インコラフェニブ <sup>®</sup>	1コース 1週間 インコラフェニブ 300mgを1日1回毎日 内服	生食注 50mL:1瓶 Day1 ポラミン注5mg:1A Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液100mg:250mg/m <sup>2</sup> Day1
46	CET(初回) +インコラフェニブ <sup>®</sup> +ビニメチニブ <sup>®</sup>	1コース 1週間 インコラフェニブ 300mgを1日1回、 ビニメチニブ 45mg(90mg/日) を1日2回、 毎日内服	生食注 50mL:1瓶 Day1 ポラミン注5mg:1A Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 アービタックス注射液100mg:400mg/m <sup>2</sup> Day1
46	CET(2回目以降) +インコラフェニブ <sup>®</sup> +ビニメチニブ <sup>®</sup>	1コース 1週間 インコラフェニブ 300mgを1日1回、 ビニメチニブ 45mg(90mg/日) を1日2回、 毎日内服	生食注 50mL:1瓶 Day1 ポラミン注5mg:1A Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液100mg:250mg/m <sup>2</sup> Day1
47	CET(2週間) +インコラフェニブ <sup>®</sup> +ビニメチニブ <sup>®</sup>	1コース 2週間 インコラフェニブ 300mgを1日1回、 ビニメチニブ 45mg(90mg/日) を1日2回、 毎日内服	生食注 50mL:1瓶 Day1 ポラミン注5mg:1A Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液 500mL:400mL Day1 アービタックス注射液100mg:500mg/m <sup>2</sup> Day1
48	フェスゴ配合皮下注IN (初回)	1コース 3週間 初回投与 前回投与から6週間 以上間隔が空いた場 合は、改めてでINを 選択	フェスゴ配合皮下注IN:1瓶 Day1
48	フェスゴ配合皮下注 MA (2回目以降)	11コース 3週間 2回目以降 前回投 与から6週間以上間 隔が空いた場合は、 改めてでINを選択	フェスゴ配合皮下注MA:1瓶 Day1