

# レジメン一覧

2026年2月時点

レジメン名		投与日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
1	M-VAC	1コース 4週間	生理食塩液250mL:1袋 Day1 Day15 Day22 メソトレキセート50mg:30mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day22 YD ソリター-T1号輸液500mL:1袋 Day1 Day2 Day15 Day22 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day15 Day22 エクザール注射用10mg:3mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day22 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day2 Day15 Day22 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day2 生理食塩液 500mL:1袋 Day2 シスプラチン点滴静注射用:70mg/m <sup>2</sup> Day2 生理食塩液 100mL:1瓶 Day2 ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg 30mg/m <sup>2</sup> Day2 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day2 アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day2
2	GC	1コース 4週間	生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day2 Day8 Day15 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day8 Day15 ギムシタビン点滴静注射用:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day2 硫酸mg補正液1mEq/mL(20mL):1A Day2 生理食塩液 500mL:1袋 Day2 シスプラチン点滴静注射用:70mg/m <sup>2</sup> Day2 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day2
4	TIP	1コース 4週間 PAC専用輸液セット 使用	生理食塩液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注400mg:1A Day1 Day2 Day3 ラシックス注20mg:1A Day1 Day2 Day3 メイロン静注7%20mL:1A Day1 Day2 Day3 イホマイド1g:1200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注射用:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 パクリタキセル注射液:175mg/m <sup>2</sup> Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 ポララミン注5mg:1A Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day2 Day3

11	DMF	1コース 4週間	<p>アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1  アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day1  デキサート注射液3.3mg:2A Day1  生食注 50mL:1瓶 Day1 Day3  ドキシソルビシン塩酸塩注射用50mg:35mg/m<sup>2</sup> Day1  マイトマイシン注用:7mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液 500mL:1袋 Day1 Day2  5-FU注:600mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2  生理食塩液 100mL:1瓶 Day1</p>
12	DTX+PSL	1コース 3週間 PSL 1回5mg 1日2 回 毎日	<p>生理食塩液 100mL:1瓶 Day1  デキサート注射液3.3mg:2A Day1  5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1  ドセタキセル点滴静注用:75mg/m<sup>2</sup> Day1</p>
21	BEP	1コース 3週間	<p>生理食塩液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4  Day5  5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4  Day5  ラステット注100mg/5mL:100mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3  Day4 Day5  マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 Day2 Day3  Day4 Day5  シスプラチン点滴静注用:20mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3  Day4 Day5  グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1  Day2 Day3 Day4 Day5  アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day1 Day2  Day3 Day4 Day5  ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 Day2 Day3  Day4 Day5  デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day2 Day3 Day4  Day5  生理食塩液 100mL:1瓶 Day2 Day9 Day16  ブレオ注射用15mg:20mg/m<sup>2</sup> Day2 Day9 Day16</p>
22	PAC単独療法	PAC専用輸液セット 使用 1コース 3週間	<p>生理食塩液 100mL:1瓶 Day1  デキサート注射液3.3mg:3A Day1  ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1  ポララミン注5mg:1A Day1  5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1  パクリタキセル注射液:210mg/m<sup>2</sup> Day1</p>

23	カバジタキセル +PSL	1コース 3週間 インラインフィルター付 き輸液セット使用	5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 ポララミン注5mg:1A Day1 ジエブタナ点滴静注60mg:25mg/m <sup>2</sup> Day1 ジースタ皮下注3.6mg:1筒 Day2
24	ペムブロリズマブ	3週1クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg:200mg Day1
25	ニボルマブ	2週1クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注:240mg Day1
26	Gcarbo (AUC換算)	1コース 4週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day8 Day15 ゲムシタビン点滴静注射用:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day2 Day8 Day15 生理食塩液 500mL:1袋 Day2 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:4.5 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day2
27	ペムブロリズマブ (6週間)	6週1クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg:400mg Day1
28	ニボルマブ (4週間)	4週1クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100mL:70mL Day1 オブジーボ点滴静注:480mg Day1
29	アベルマブ	2週1クール 30分前にカロナール 300mg2錠を内服	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液250mL:1袋 Day1 バベンチオ点滴静注200mg/10mL:10mg/kg Day1 ポララミン注5mg:1A Day1
30	エンホルツマブベドチン	4週1クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 パドセブ点滴静注:1.25mg/kg Day1 Day8 Day15 注射用水(20mL):1A Day1 Day8 Day15
31	ニボルマブ (2週間) +カボザンチニブ	2週1クール カボザンチニブはfull doseで1日1回 40mgを連日投与 (空腹時投与)	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注:240mg Day1

32	ニボルマブ(4週間) +カボザンチニブ	4週1クール カボザンチニブはfull doseで1日1回 40mgを連日投与 (空腹時投与)	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注:480mg Day1
33	Triplet 療法 (ダロルタミド +DTX+ADT)	1コース 3週間 6コースまで ダロルタミド + ADT (アンドロゲン遮断療 法)と併用	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注射用:75mg/m <sup>2</sup> Day1