

レジメン一覧

2026年2月時点

レジメン名	投与日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
1 CBDCA + ETP	1コース 3週間 アプレピタント処方	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:1A Day1 Day2 Day3 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 ラステット注100mg/5mL:80mg/m ² Day1 Day2 Day3 生食注 50mL:1瓶 Day2 Day3
2 ペムブロリズマブ	3週1クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg:200mg Day1
3 CBDCA + PEM (導入)	1コース 3週間 9週間毎に好コバル 1mg筋注。 葉酸500μg (パンビタン末1g) を毎日投与。	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:1A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 アリムタ注射用:500mg/m ² Day1
4 CBDCA + nabPTX (3週間)	1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:1A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 生理食塩液100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 50mL:1瓶 Day1

5	CBDCA + PTX療法 (RT併用)(6週)	1週1クール計6回	生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:2 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 パクリタキセル注射液:40mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
6	CBDCA + PTX (地固め)	1週1クール計6回 アプレピタント処方	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 ポララミン注5mg:1A Day1 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 パクリタキセル注射液:200mg/m ² Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1
7	ニボルマブ	2週1クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 オプジーボ点滴静注:240mg Day1

8	CBDCA + PTX (分割投与)	4週1クール アプレピタント処方	生理食塩液 500mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注射液:70mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液3.3mg:2A Day8 Day15
9	デュルバルマブ (非小細胞肺癌 放射線後維持)	4週1クール 体重30kg以下は 20mg/kgに変更 放射線後維持 最大1年間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注500mg/10mL:1500mg Day1
10	NGT	3週1クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハイカムチン注射用1. 1mg:1mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
11	AMR	3週1クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 カルセド注射用:40mg/m ² Day1 Day2 Day3 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day2 Day3 YD ソリター-T3号 輸液(200mL):1袋 Day1 Day2 Day3
12	PEM	3週1クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 アリムタ注射用:500mg/m ² Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1

13	CBDCA+PEM +ペムプロリズマブ (導入)	1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:1A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 アリムタ注射用:500mg/m ² Day1 キイトルーダ点滴静注100mg:200mg Day1
14	PEM+ペムプロリズマブ	1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 アリムタ注射用:500mg/m ² Day1 キイトルーダ点滴静注100mg:200mg Day1
15	ペムプロリズマブ +CBDCA + nabPTX	1コース 3週間 イメンド使用	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注100mg:200mg Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:1A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 生理食塩液100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15
16	DTX	1クール3週間	生食注 50mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注射用:60mg/m ² Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1
17	DTX+RAM	1クール3週間	生食注 50mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 ポララミン注5mg:1A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注射用:60mg/m ² Day1 サイラムザ点滴静注液:10mg/kg Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1

18	GEM	1クール4週間	<p>生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 YD ソリター-T3号 輸液(200mL):1袋 Day1 Day8 Day15 ゲムシタビン点滴静注射用:1000mg/m² Day1 Day8 Day15 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15</p>
19	VNR	1クール3週間	<p>生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 □ゼウス静注液:25mg Day1 Day8 YD ソリター-T3号 輸液(200mL):1袋 Day1 Day8</p>
20	CDDP+VNR(d1)	1クール3週間 アプレピタント、 デキサメタゾン8mg	<p>アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸mg補正液1mEq/mL(20mL):1A Day1 ラシックス注20mg:1A Day1 YD ソリター-T3号 輸液(500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注射用:80mg/m² Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 □ゼウス静注液:25mg Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day2 Day3 Day4</p>
20	CDDP+VNR(d8)	1クール3週間 イメンド投与必要	<p>生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 YD ソリター-T3号 輸液(500mL):1袋 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 □ゼウス静注液:25mg Day1</p>
21	CBDCA+ETP +デュルバルマブ	1コース 3週間 アプレピタント処方	<p>YD ソリター-T3号 輸液(500mL):1袋 Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:1A Day1 Day2 Day3 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 ラストット注100mg/5mL:80mg/m² Day1 Day2 Day3 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注射:1500mg Day1 生食注 50mL:1瓶 Day2 Day3</p>

22	CDDP+ETP +デュルバルマブ	1クール 3週間 イメンド投与必要	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注:1500mg Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL):1A Day1 ラシックス注20mg:1A Day1 YD ソリター-T3号 輸液(500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注用:80mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液(500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 ラステット注100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 生食注 50mL:1瓶 Day2 Day3 デキサート注射液3.3mg:2A Day2 Day3
24	ニボルマブ(4週間)	4週1クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100mL:70mL Day1 オプジーボ点滴静注:480mg Day1
25	ペムブロリズマブ (6週間)	6週1クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg:400mg Day1
26	アテゾリズマブ +CBDCA + nabPTX	1コース 3週間 イメンド使用	生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1200mg Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:1A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 生理食塩液100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15
27	ニボルマブ+イピリムマブ	6週1クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day22 生理食塩液 100mL:70mL Day1 Day22 オプジーボ点滴静注240mg/24mL:1瓶 Day1 Day22 オプジーボ点滴静注120mg/12mL:1瓶 Day1 Day22 生食注 50mL:1瓶 Day1 ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1

28	アテゾリズマブ	1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1200mg Day1
29	CDDP(胸膜癒着)	1コース21~28日 1日目 アプレピタント125mg 2日3日目 アプレピタント80mg	注射用水(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注射用:50mg Day1 キシロカイン注シリンジ1%10mL:1筒 Day1
30	nabPTX	1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 生理食塩液100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m ² Day1 Day8 Day15
31	CBDCA+PEM +デュルバルマブ +トレメリムマブ	1コース 3週間 4コース目まで アロカリス使用	生食注 50mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 イジウド点滴静注25mg/1.25mL:75mg Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:1A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 アリムタ注射用:500mg/m ² Day1 イミフィンジ点滴静注500mg/10mL:1500mg Day1
31	CBDCA+PEM +デュルバルマブ +トレメリムマブ	1コース 4週間×2 PEM + デュルバルマブ +トレメリムマブ 5,6コース目 体重30kg以下は 20mg/kgに変更	生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day29 イミフィンジ点滴静注500mg/10mL:1500mg Day1 Day29 アリムタ注射用:500mg/m ² Day1 Day29 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day29 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day29 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day29 イジウド点滴静注25mg/1.25mL:75mg Day29
31	CBDCA+PEM +デュルバルマブ +トレメリムマブ	1コース 4週間 PEM + デュルバルマブ 7コース目以降 体重30kg以下は 20mg/kgに変更	デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 アリムタ注射用:500mg/m ² Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注500mg/10mL:1500mg Day1

31	CBDCA+nabPTX +デュルバルマブ +トレメリムマブ	1コース 3週間 4コースまで アロカリス使用	生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 イジユド点滴静注25mg/1.25mL:75mg Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:1A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 生理食塩液100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 イミフィンジ点滴静注500mg/10mL:1500mg Day1
31	CBDCA+nab-PTX +デュルバルマブ +トレメリムマブ	1コース 4週間×2 デュルバルマブ +トレメリムマブ 5,6コース目 体重30kg以下は 20mg/kg	生食注 50mL:1瓶 Day1 Day29 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day29 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day29 イミフィンジ点滴静注500mg/10mL:1500mg Day1 Day29 イジユド点滴静注25mg/1.25mL:75mg Day29
31	CBDCA+nab-PTX +デュルバルマブ +トレメリムマブ	1コース 4週間 デュルバルマブ 7コース目以降 体重30kg以下は 20mg/kgに変更	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注500mg/10mL:1500mg Day1
33	CPT-11	1コース 4週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:100mg/m ² Day1 Day8 Day15

34	CDDP + GEM +ネシツムマブ	1クール3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 マンニトールS注射液300mL:1袋 Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 硫酸mg補正液1mEq/mL(20mL):1A Day1 ラシックス注20mg:1A Day1 YD ソリター-T3号 輸液(500mL):1袋 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day1 ポートラーザ点滴静注液800mg50mL:800mg Day1 Day8 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注射用:1250mg/m ² Day1 Day8 シスプラチン点滴静注射用:75mg/m ² Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day8
34	CDDP + GEM +ネシツムマブ (CDDPなし)	1クール3週間	生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 ポートラーザ点滴静注液800mg50mL:800mg Day1 Day8 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day8 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注射用:1250mg/m ² Day1 Day8