

レジメ一覧

2026年2月時点

レジメン名	投与日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
3 DTX+CDDP+RT	1コース 1週間	硫酸mg補正液1mEq/mL(20mL):1A Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 マンニトールS注射液300mL:1袋 Day1 ラシックス注20mg:1A Day1 生理食塩液バック1L:1袋 Day1 グラニセトン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注射用:15mg/m ² Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注射用:20mg/m ² Day1
4 SN	TS1 内服14日間 d1~d14添付文書 に従って処方する 1コース 4週間 放射36Gy	生理食塩液 100mL:1瓶 Day4 グラニセトン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day4 デキサート注射液3.3mg:2A Day4 生理食塩液 500mL:1袋 Day4 アクプラ静注用50mg:90mg/m ² Day4
5 FP+CET(初回)	1コース 3週間	YD ソリター-T3号 輸液(500mL):1袋 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 Day2 アービタックス注射液100mg:400mg/m ² Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 ポララミン注5mg:2A Day1 Day8 Day15 生理食塩液バック1L:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 硫酸mg補正液1mEq/mL(20mL):8mL Day2 アスパラカリウム注10mEq:10mL Day2 生食注 50mL:1瓶 Day2 ラシックス注20mg:1A Day2 シスプラチン点滴静注射用:80mg/m ² Day2 グラニセトン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day2 デキサート注射液3.3mg:3A Day2 デキサート注射液3.3mg:1A Day3 Day4 Day5 Day6 5-FU注:800mg/m ² Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day8 Day15 アービタックス注射液100mg:250mg/m ² Day8 Day15

5	FP + CET (2回目以降)	1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 ポラミン注5mg:2A Day1 Day8 Day15 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 アービタックス注射液100mg:250mg/m ² Day1 Day8 Day15 YD ソリタ-T3号 輸液(500mL):1袋 Day1 Day8 Day15 生理食塩液バック1L:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 硫酸mg補正液1mEq/mL(20mL):8mL Day2 アスパラカリウム注10mEq:10mL Day2 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day2 デキサート注射液3.3mg:3A Day2 生理食塩液 500mL:1袋 Day2 シスプラチン点滴静注射用:80mg/m ² Day2 生食注 50mL:1瓶 Day2 ラシックス注20mg:1A Day2 デキサート注射液3.3mg:1A Day3 Day4 Day5 Day6 5-FU注:800mg/m ² Day3 Day4 Day5 Day6
6	CET(初回)+RT	CETとして1コース 1週間 RT 2Gy/日 総60Gy	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 ポラミン注5mg:2A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 アービタックス注射液100mg:400mg/m ² Day1 YD ソリタ-T3号 輸液(500mL):1袋 Day1
6	CET(2回目以降) +RT	CETとして1コース 1週間 RT 2Gy/日 総60Gy	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 ポラミン注5mg:2A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液100mg:250mg/m ² Day1 YD ソリタ-T3号 輸液(500mL):1袋 Day1

7	FP	<p>生理食塩液バック1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 シスプラチン点滴静注射用:80mg/m² Day1 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day6 5-FU注:800mg/m² Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液 100mL:1瓶 Day2 Day3 デキサート注射液3.3mg:2A Day2 Day3</p>
8	PTX+CET(初回)	<p>生食注 50mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 ポラミン注5mg:1A Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液100mg:400mg/m² Day1 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 パクリタキセル注射液:80mg/m² Day1</p>
8	PTX+CET (2回目以降)	<p>生食注 50mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 ポラミン注5mg:1A Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液100mg:250mg/m² Day1 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 パクリタキセル注射液:80mg/m² Day1</p>

9	PTX + CBDCA + CET(初回)	<p>カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:2 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 ポラミン注5mg:1A Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 アービタックス注射液100mg:400mg/m² Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 生理食塩液 20mL:1A Day1 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 パクリタキセル注射液:90mg/m² Day1</p>
9	PTX + CBDCA + CET (2回目以降)	<p>生食注 50mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 ポラミン注5mg:1A Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液100mg:250mg/m² Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 生理食塩液 20mL:1A Day1 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 パクリタキセル注射液:90mg/m² Day1 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:2 Day1</p>

9	PTX + CBDCA + CET(8週)	<p>カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:2 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>パクリタキセル注射液:90mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>生理食塩液 20mL:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>アービタックス注射液100mg:400mg/m² Day1</p> <p>生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>デキサート注射液3.3mg:3A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p>
---	--------------------------	--

10	CET + PTX + CBDCA + RT (5週)		5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 パクリタキセル注射液:30mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 ポラミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 アービタックス注射液100mg:250mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 生理食塩液 20mL:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:1 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29
11	ニボルマブ	2週1クール	生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 オプジーボ点滴静注:240mg Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1
12	DTX	1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注用:60mg/m ² Day1

13	WeeklyPTX	P A C 専用輸液 セット 1コース 8週間	生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 パクリタキセル注射液:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液3.3mg:1A Day22 Day29 Day36
14	CDGP	1コース 4週間	生理食塩液 500mL:1袋 Day1 アクプラ静注用50mg:100mg/m ² Day1 グラニセトン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1
15	CBDCA+ETP	1コース 3週間	生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day2 Day3 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:1A Day1 Day2 Day3 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 ラステット注100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 YD ソリター-T3号 輸液(500mL):1袋 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day2 Day3
16	ペムブロリズマブ	3週1クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg:2瓶 Day1
17	ペムブロリズマブ (6週間)	6週1クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg:4瓶 Day1

18	<p>ペムブロリズマブ +CDDP+5-FU</p>	<p>1コース 3週間</p>	<p>ラシックス注20mg:1A Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 硫酸mg補正液1mEq/mL(20mL):1A Day1 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 5-FU注:1000mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL:2瓶 Day1 シスプラチン点滴静注射用:100mg/m² Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day2 Day3 Day4</p>
19	<p>ペムブロリズマブ +CBDCA+5-FU</p>	<p>1コース 3週間 イメンド使用</p>	<p>生理食塩液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 5-FU注:1000mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:1A Day1 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg:2瓶 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1</p>